L'invention est presque toujours l'ouvrage de la necessité aussi est-ce à elle que je dois l'idée de l'instrument que j'ai l'honneur de vous presenter. Le… je fus appellé en consultation par Madame xxx. que je trouvai tres tourmentée de douleurs dans les lombes, d'une difficulté d'urines et de cuissons aux grandes levres occasionnées par un flux d'une liqueur glaireuse et blanchâtre, d'une odeur fœtide et par une tumeur dont la base etoit de la grosseur d'une bonne poire un peu aplatie sur les côtés, d'une couleur rouge tirant sur le brun, lisse et polie et insensible à une pression assés forte, une dartre qui occupoit la partie interne des deux cuisses etoit disparue depuis près de trois ans. peu après ces douleurs et autres accidens commencerent a se faire appercevoir. La couleur, la grosseur et la consistance de cette tumeur me la firent juger une matrice renversée et pour m'en rendre certain voici comme j'operai. La malade mise dans une position convenable, je pris entre deux doigts garnis d'un linge sec la base de la tumeur dont l'extremité un peu arondie debordoit les grandes levres d'environ un demi pouce, je tirai doucement et un peu de côté, puis j'introduisis les trois premiers doigts de la gauche un peu oincts dans le vagin. je sentis très distinctement le museau de la matrice a la levre gauche du quel etoit implanté un pedicule molasse de la grosseur du doigt long d'un bon pouce et qui s'écartoit en cône renversé a proportion qu'il approchoit de la tumeur

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
ARC 18 d 4 bis TONDU DELAMALLE

Certain de son espéce je l'annonçai un polype et en proposai —
l'extirpation qui fut consentie.
il restoit une difficulté: la trop grande distance et mes occupations —
ne pouvoient me permettre des visites aussi frequentes que —
l'instrument de M. Levret l'exigeoit, et la malade se refusoit —
obstinément à permettre qu'il fut dirigé par aucunes mains etrangeres.
forcément j'acceptai ses conditions, je prescrivi le regime, une
saignée et des remedes simples, dont je lui conseillai l'usage —
jusqu'à mon retour, dans cet intervalle je ne travaillai qu'à
penser aux moiens de m'eviter des visites, dont la multiplicité
se soient devenue onéreuses à la malade et trop opposées à mes
occupations. l'instrument que j'ai l'honneur de vous presenter fut le
fruit de mes combinaisons: je crû voir distinctement en lui toutes
les qualités du premier sans aucuns de ses defauts. Mr Levret
voudra-t-il bien me permettre de repeter ici ce qu'il dit du sien
a ce sujet + 1° le fil peut se rompre rongé par des liqueurs acres.
2° la torsion a produit le même effet. 3° le fil peut se rouler sur
l'extremité de l'instrument. 4° il recommande d'avoir attention —
d'eviter de faire aucune des torsions à contre sens, et j'ajouterai que
1° comme on ne doit pas tenir le fil bandé pendant la torsion, de crainte
de n'etrangler que la partie inferieure du pedicule, il peut se faire
dans quelques endroits de la torsion même, des espéces d'anses qui en
empechroient l'exactitude.

+ tome IX. page 321. et suivantes des memoires de l'academie royale de chirurgie —

2° que ces mêmes anses pourroient pincer les parois du vagin et ces —
parties pincées estre autant et beaucoup plus etranglées que le pedicule
je ne m'arrêterai point à donner le detail de tous les accidens qui pourroient
resulter de ces differentes positions ils s'apperçoivent sensiblement.
Comme mon instrument est joint à ce memoire on me d[...]ra de faire
le detail des pieces qui le composent, reste donc à expliquer la façon
de s'en servir; et pour me rendre plus sensible, je vais rapporter
ma manœuvre dans le polype ci dessus exposé. 1° après avoir introduit
les deux extremités de mon fil chacun dans son cilindre et les avoir tirés
du côté de la platine jusqu'à ce qu'ils eussent formé une anse relative au
volume de la tumeur, je passai chacune des extremités par dessous le —
moulinet, je les y arrêtai chacune à l'agrafe de leur côté. l'instrument
soutenu et immobile, ainsi assujeti par le pouce et le doigt index posé —
l'un dessus l'autre dessous les cilindres et proche la platine, des mêmes —
doigts de l'autre main je tournai, de dessous en dessus, la petite poignée
jusqu'à une certaine resistance, en cet état j'ai assujeti mon instrument
à la maniere de Mr Levret. quatre heures après je le fis serrer d'un cran
par la personne qui seule initiée, devoit faire cette operation en mon —
absence et à qui j'eus soin de recommander de la faire seulement une —
fois chaque jour et s'en deranger l'instrument (ce qui se pouvoit —
la manivelle etant à decouvert, precaution que j'avois prise en faisant
mon bandage. à la quatrième torsion, qui ne fut que le septième jour —
mon aide aiant eu peur de quelques legeres douleurs qui survinrent.
La tumeur tomba: il n'arriva ni pendant ni depuis l'operation aucun
accident et la malade est parfaitement guerie —

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

je doiz avertir quil manque un peu de Solidité dans la poignée et que les dents de la Roüe qui Sopposent à la détente, ne sont pas assés multipliés. jajouterai que dans le cas dun pedicule dun gros volume, il Seroit tres facile, en mesurant Son fil et le diamettre du moulinet de determiner avec precision la chutte de la tumeur.

Voila Monsieur le detail de linstrument que jai lhonneur de Soumettre à votre Censure, Sil ne renferme pas tous les avantages que jai crû y appercevoir au moins jaurai la Satisfaction davoir tenté par quelque fait a vous prouver combien je mestimerois heureux de pouvoir contribuer a la perfection dun art dont vous augmenté le lustre et lutilité.

je Suis tres Respectueusement.

Monsieur.

Votre tres humble
et tres obeissant Serviteur
Conduit
chirurgien

A Vernoux Le 4 mars 1772.